

## ENFRIADORES EVAPORATIVOS PORTÁTILES USO RUDO

#### F18000P-CM

#### F12000P-CM





### Características principales:

- · 2 velocidades de aire: baja y alta.
- · Charola multiusos en la parte superior.
- · Enfriador y humidificador de aire.
- · Panel de celulosa para un mejor enfriamiento.
- · Indicador de nivel de agua.
- · Diseño robusto para uso en interiores y exteriores.
- Aletas con giro automático (Swing).
- · Acceso para llenar el tanque con manguera.
- Tanque de agua de gran capacidad.
- · Ruedas con freno.



Los modelos F12000P-CM y F18000P-CM están diseñados para utilizarse tanto en interiores como en el exteriores, gracias a su robusta construcción y fácil movimiento que incluye ruedas giratorias a 360 grados.

El tanque de agua cuenta con acceso para manguera e indicador del nivel de agua. El panel de filtrado es de celulosa y su rejilla incluye la función de oscilación automática tipo swing con operación silenciosa.







# **Modelos Disponibles**

03/20

PORTÁTILES											
MODELO	MOTOR				DIMENSIONES (mm)			CADACIDAD	ENTREGA	ÁREA DE	CONSUMO
	H/P	V	Hz	VELOCIDADES	ALTO	ANCHO	FONDO	DE AGUA (L)	DE AIRE NOMINAL (PCM)	ENFRIA- MIENTO <sup>1</sup>	DE AGUA <sup>2</sup>
F12000P-CM	5/8	120	60	2	1400	1000	600	150	7000	150 m <sup>2</sup>	20 L/hr
F18000P-CM	3/4	120	60	2	1500	1210	660	160	8500	200 m <sup>2</sup>	30 L/hr

Los portátiles Frikko están adaptados para que lleves la frescura a donde quieras cuando quieras, ya que cuentan con ruedas para una fácil transportación







frikko.com F 6 FrikkoMX